GS 50/F300A

PRECIO DE LISTA

$ 4.172.140

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6.7 HP
Caudal Max: 160 GPM
Caudal medio: 130 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 2 Pulg. NPT
Motor: Diesel
Peso: 85 kg
Dimensiones: 0.66/0.44/0.6 Mts
Altura media: 12 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Hecha en hierro para el trabajo pesado, la IHM GS 50/F300A tiene, sobre base estructural, un motor diesel Katsupower que entrega 6,7 HP. Su rotor va semiabierto, capaz de mover fluidos con más contaminantes, y queda apartado de la voluta para abaratar la reparación. En succión y descarga usa dos pulgadas. Su obturación es por sello mecánico de carbón y cerámica, con casquillo en acero inoxidable, y en la succión trae coladera plástica. La válvula de cheque incorporada en la succión acelera el cebado, y el back pull out facilita el mantenimiento. Su caudal máximo es de 160 GPM y pesa 85 Kg. IHM la ubica en la limpieza y el lavado en fincas, y en el llenado y vaciado de piscinas o estanques.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel GS 50/F300A comparte el 34.º lugar con otra por altura máxima (28 m) de las 41 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.172.140), de menor a mayor, es la 5.ª de las 31 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 28 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 10x16/25LD (29 m); si le basta con 27 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel DCA 33/F300A.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **6.7 HP**	CAUDAL MAX **160 GPM**
CAUDAL MEDIO **130 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **85 kg**	DIMENSIONES **0.66/0.44/0.6 Mts**
ALTURA MEDIA **12 m**	ALTURA (ADT) MAX **28 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com