# GS 75/15LD4

## MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

IHM

# MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón




Motobomba construida en hierro gris cl.30.

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 11 HP
**Caudal Max:** 350 GPM
**Caudal medio:** 275 GPM
**Conexión descarga:** 3 Pulg. NPT
**Conexión succión:** 3 Pulg. NPT
**Motor:** Diesel
**Peso:** 117 kg
**Dimensiones:** 0.76/0.56/0.76 Mts
**Altura media:** 16 m

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La IHM GS 75/15LD4 lleva un motor diésel Lombardini de 11 HP y base estructural. Su rotor es semiabierto, para movilizar fluidos más contaminados, en una bomba hecha en hierro para trabajo pesado. En la succión lleva coladera plástica, y una válvula de cheque incorporada allí acelera el cebado. El rotor y la voluta van independientes, lo que hace económica la reparación. Sus conexiones de succión y descarga son de tres pulgadas. Su caudal máximo es de 350 GPM. Su altura máxima llega a 30 m. IHM la destina al drenaje de cajas de inspección municipales, al control de inundaciones e incendios, y al llenado y vaciado de piscinas o estanques.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel GS 75/15LD4 comparte el 29.º lugar con otras 3 por altura máxima (30 m) de las 41 que publican ese dato. Por caudal máximo (350 GPM) comparte el 16.º lugar con otra de las 41 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 30 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel GS 100/F440A (31 m); si le basta con 29 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 10x16/25LD.

### RENDIMIENTO · 5

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>**11 HP** | CAUDAL MAX<br>**350 GPM** |
| CAUDAL MEDIO<br>**275 GPM** | CONEXIÓN DESCARGA<br>**3 Pulg. NPT** |
| CONEXIÓN SUCCIÓN<br>**3 Pulg. NPT** | |

### MOTOR · 1

| |
|---|
| MOTOR<br>**Diesel** |

### DIMENSIONES Y PESO · 4

| | |
|---|---|
| PESO<br>**117 kg** | DIMENSIONES<br>**0.76/0.56/0.76 Mts** |
| ALTURA MEDIA<br>**16 m** | ALTURA (ADT) MAX<br>**30 m** |



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

| | |
|---|---|
| TIPO DE COMBUSTIBLE | **Diésel**<br>Ficha: Motor |

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

| | |
|---|---|
| ACEITE DE MOTOR | **15W40**<br>Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina. |

CASEGA S.A.S.

### ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com