15-AQ/168F-2

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6.5 HP
Caudal Max: 70 GPM
Caudal medio: 40 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Gasolina
Peso: 31 kg
Dimensiones: 0.47/0.47/0.51 Mts
Altura media: 50 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Tipo caracol de presión, la IHM 15AQ/168F-2 está hecha en hierro. Su rotor es cerrado, de presión y en hierro, y dura más; la carcasa, roscada, se ubica en cuatro posiciones. El eje queda protegido por un casquillo en acero inoxidable, bajo la obturación del sello mecánico de carbón y cerámica. Monta un motor a gasolina Katsupower de 6,5 HP, con succión y descarga de una pulgada y media. Su altura máxima llega a 60 m y pesa 31 Kg. IHM la propone para el llenado o vaciado de carrotanques, la elevación de agua en fincas de tanque bajo a tanque alto, y el control de incendios.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina IHM, la Motobomba a gasolina 15AQ/168F-2 es la 5.ª por altura máxima (60 m) de las 15 que publican ese dato. Por caudal máximo (70 GPM) es la 13.ª de las 15 que lo publican. Si necesita más de 60 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba a gasolina 30AG/188 TP (75 m); si le basta con 59 m, la inmediata inferior es la Motobomba a gasolina JD2/168F.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **6.5 HP**	CAUDAL MAX **70 GPM**
CAUDAL MEDIO **40 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **31 kg**	DIMENSIONES **0.47/0.47/0.51 Mts**
ALTURA MEDIA **50 m**	ALTURA (ADT) MAX **60 m**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com