30AG/188 TP

PRECIO DE LISTA

$ 3.233.230

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Caudal Max: 180 GPM
Caudal medio: 120 GPM
Conexión descarga: 3 Pulg. NPT
Conexión succión: 3 Pulg. NPT
Motor: Gasolina
Peso: 60 kg
Dimensiones: 0.67/0.56/0.64 Mts
Altura media: 68 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Para trabajo pesado, la IHM 30AG/188 TP es una bomba tipo caracol de presión, hecha en hierro. Su carcasa, roscada y con anillo de fricción, se ubica en cuatro posiciones, y el rotor, cerrado y en hierro, resulta más durable. La obturación corre por cuenta de un sello mecánico, con casquillo en acero inoxidable. Monta un motor a gasolina Katsupower de 13 HP sobre base modular, con succión y descarga de tres pulgadas. Su altura máxima llega a 75 m y pesa 60 Kg. IHM la recomienda para los riegos por aspersión y el llenado de bebederos, y para el control de incendios.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina IHM, la Motobomba a gasolina 30AG/188 TP comparte el 3.er lugar con otra por altura máxima (75 m) de las 15 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 3.233.230), de menor a mayor, comparte el 1.er lugar con otra de las 9 con precio publicado. Si necesita más de 75 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba a gasolina 30AG/190F TP (80 m); si le basta con 60 m, la inmediata inferior es la Motobomba a gasolina 15AQ/168F-2.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **13 HP**	CAUDAL MAX **180 GPM**
CAUDAL MEDIO **120 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **3 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **60 kg**	DIMENSIONES **0.67/0.56/0.64 Mts**
ALTURA MEDIA **68 m**	ALTURA (ADT) MAX **75 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**