30AG/190F TP

PRECIO DE LISTA

$ 3.758.020

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Caudal Max: 200 GPM
Caudal medio: 120 GPM
Conexión descarga: 3 Pulg.x3 Pulg. NPT
Conexión succión: 3x3 Pulg. NPT
Motor: Gasolina
Peso: 61 kg
Dimensiones: 0.67/0.56/0.64 Mts
Altura media: 72 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La IHM 30AG/190F TP, tipo caracol de presión y hecha en hierro, trabaja en condiciones pesadas con un motor a gasolina Katsupower de 15 HP sobre base modular. Su carcasa roscada, con anillo de fricción, admite cuatro posiciones, y el rotor cerrado, en hierro, dura más. Obtura mediante sello mecánico y monta anillos de fricción en bronce. Sus conexiones, tanto en succión como en descarga, son de tres pulgadas. El caudal máximo alcanza los 200 GPM y pesa 61 Kg. IHM la destina al lavado de material en zonas mineras, al llenado o vaciado de carrotanques y al trasiego y los drenajes.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina IHM, la Motobomba a gasolina 30AG/190F TP es la 2.ª por altura máxima (80 m) de las 15 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 3.758.020), de menor a mayor, es la 4.ª de las 9 con precio publicado. Si necesita más de 80 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba a gasolina 20HH/188F (108 m); si le basta con 75 m, la inmediata inferior es la Motobomba a gasolina 30AG/188 TP.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	CAUDAL MAX **200 GPM**
CAUDAL MEDIO **120 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **3 Pulg.x3 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3x3 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **61 kg**	DIMENSIONES **0.67/0.56/0.64 Mts**
ALTURA MEDIA **72 m**	ALTURA (ADT) MAX **80 m**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com