40AG/188F TP

PRECIO DE LISTA

$ 3.502.170

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Caudal Max: 600 GPM
Caudal medio: 400 GPM
Conexión descarga: 3 Pulg. NPT
Conexión succión: 4 Pulg. NPT
Motor: Gasolina
Peso: 78 kg
Dimensiones: 0.66/0.44/0.6 Mts
Altura media: 30 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La IHM 40AG/188F TP, tipo caracol de caudal para trabajo pesado, está hecha en hierro, con carcasa roscada de cuatro posiciones y anillo de fricción. Tiene rotor cerrado en hierro, que dura más, y su obturación es por sello mecánico, con anillos de fricción en bronce. Monta un motor a gasolina Katsupower de 13 HP sobre base modular. La succión mide cuatro pulgadas, y la descarga, tres. Su caudal máximo es de 600 GPM y pesa 78 Kg. IHM la destina a los riegos por aspersión y el llenado de bebederos, a la limpieza y el lavado en fincas, y al control de incendios.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina IHM, la Motobomba a gasolina 40AG/188F TP comparte el 8.º lugar con otras 2 por altura máxima (42 m) de las 15 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 3.502.170), de menor a mayor, es la 3.ª de las 9 con precio publicado. Si necesita más de 42 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba a gasolina JS2/168F (57 m); si le basta con 29 m, la inmediata inferior es la Motobomba a gasolina GS 150 /190F.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **13 HP**	CAUDAL MAX **600 GPM**
CAUDAL MEDIO **400 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **3 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **4 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **78 kg**	DIMENSIONES **0.66/0.44/0.6 Mts**
ALTURA MEDIA **30 m**	ALTURA (ADT) MAX **42 m**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com