AAG 1 15 HF-2T

PRECIO DE LISTA

$ 1.084.090

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en aluminio a gasolina Barnes AAG 1 15 HF-2T de 1,5 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en aluminio con motor a gasolina (AAG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1,5 HP
Ø Descarga: 13 NPT
Ø Succión: 13 NPT
Caudal máximo: 34 gpm
Motor: Gasolina Hi-Force
Altura máxima: 35 mca
Etapas: 1
Modelo: AAG 1 15 HF-2T
Referencia de fábrica: E0273

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes AAG 1 15 HF-2T es una motobomba autocebante en aluminio con motor a gasolina Hi-Force. Trabaja en una sola etapa, con succión y descarga de 1 pulgada NPT; su altura máxima es de 35 mca y su caudal máximo, de 34 gpm. La construcción es monobloque.

Como el resto de las autocebantes, bombea agua con sólidos en suspensión. Se aplica al desagüe de zonas inundadas y de cajas telefónicas y eléctricas, al manejo de aguas negras, a las plantas de tratamiento, a la recirculación de piscinas y de torres de enfriamiento, y al riego por aspersión, goteo o inundación.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en aluminio con motor a gasolina (AAG), la AAG 1 15 HF-2T es la 1.ª por altura máxima (35 mca) de las 8 que publican ese dato. Por caudal máximo (34 gpm) es la 8.ª de las 8 que lo publican. Por precio de lista ($ 1.084.090), de menor a mayor, es la 1.ª de las 8 con precio publicado. Si le basta con 33 mca, la inmediata inferior en altura máxima es la AAG 4 130 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **1,5 HP**	Ø DESCARGA **1 NPT**
Ø SUCCIÓN **1 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **34 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina Hi-Force**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **35 mca**

OTROS DATOS · 3

ETAPAS **1**	MODELO **AAG 1 15 HF-2T**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E0273**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com