AAG 1.5 20 HF

PRECIO DE LISTA

$ 1.151.920

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en aluminio a gasolina Barnes AAG 1.5 20 HF de 2,0 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en aluminio con motor a gasolina (AAG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2,0 HP
Ø Descarga: 1 1/23 NPT
Ø Succión: 1 1/23 NPT
Caudal máximo: 56 gpm
Motor: Gasolina Hi-Force
Altura máxima: 16 mca
Etapas: 1
Modelo: AAG 1.5 20 HF
Referencia de fábrica: E0151

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Esta referencia de fábrica E0151 monta motor Hi-Force a gasolina, tiene una etapa y succión y descarga de 1 1/2 pulgada NPT. Su caudal máximo es de 56 gpm. Su altura máxima es de 16 mca. El cuerpo combina hierro fundido y aluminio, en construcción monobloque. Esta unidad de 2,0 Hp mueve agua con sólidos en suspensión, desagua zonas inundadas y cajas telefónicas o eléctricas, maneja combustibles y trabaja en plantas de tratamiento, riego por aspersión, riego por goteo y recirculación de agua en torres de enfriamiento. Además maneja aguas residuales o negras y riega por inundación.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en aluminio con motor a gasolina (AAG), la AAG 1.5 20 HF es la 8.ª por altura máxima (16 mca) de las 8 que publican ese dato. Por caudal máximo (56 gpm) es la 7.ª de las 8 que lo publican. Por precio de lista ($ 1.151.920), de menor a mayor, es la 2.ª de las 8 con precio publicado. Si necesita más de 16 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AAG 2 65 HF (25 mca).

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 2,0 HP	Ø DESCARGA 1 1/23NPT
Ø SUCCIÓN 1 1/23NPT	CAUDAL MÁXIMO 56 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Gasolina Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 16 mca

OTROS DATOS · 3

ETAPAS 1	MODELO AAG 1.5 20 HF
REFERENCIA DE FÁBRICA E0151	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado