AAG 2 65 HF

PRECIO DE LISTA

$ 1.491.070

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en aluminio a gasolina Barnes AAG 2 65 HF de 6,5 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en aluminio con motor a gasolina (AAG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6,5 HP
Ø Descarga: 23 NPT
Ø Succión: 23 NPT
Caudal máximo: 166 gpm
Motor: Gasolina Hi-Force
Altura máxima: 25 mca
Etapas: 1
Modelo: AAG 2 65 HF
Referencia de fábrica: 1D0280

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La AAG 2 65 HF es una motobomba autocebante Barnes en aluminio, de una sola etapa, armada con motor Hi-Force a gasolina de 6,5 HP, referencia de fábrica 1D0280. Alcanza un caudal máximo de 166 gpm y una altura máxima de 25 mca. Sirve para desaguar zonas inundadas y cajas telefónicas y eléctricas, para mover agua con sólidos en suspensión, para regar por aspersión o por goteo, y para recircular agua en torres de enfriamiento. También sirve para el manejo de combustibles, para el manejo de aguas residuales o negras y en plantas de tratamiento.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en aluminio con motor a gasolina (AAG), la AAG 2 65 HF comparte el 6.º lugar con otra por altura máxima (25 mca) de las 8 que publican ese dato. Si necesita más de 25 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AAG 3 65 HF (26 mca); si le basta con 16 mca, la inmediata inferior es la AAG 1.5 20 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 6,5 HP	Ø DESCARGA 2″NPT
Ø SUCCIÓN 2″NPT	CAUDAL MÁXIMO 166 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Gasolina Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 25 mca

OTROS DATOS · 3

ETAPAS 1	MODELO AAG 2 65 HF
REFERENCIA DE FÁBRICA 1D0280	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com