# AAG 3 65 HF

PRECIO DE LISTA

**$ 1.591.030**

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

**CASEGA S.A.S.**
Garzón, Huila · Colombia

BARNES

# MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en aluminio a gasolina Barnes AAG 3 65 HF de 6,5 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en aluminio con motor a gasolina (AAG).

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 6,5 HP
**Ø Descarga:** 33 NPT
**Ø Succión:** 33 NPT
**Caudal máximo:** 198 gpm
**Motor:** Gasolina Hi-Force
**Altura máxima:** 26 mca
**Etapas:** 1
**Modelo:** AAG 3 65 HF
**Referencia de fábrica:** 1D0281

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes AAG 3 65 HF tiene la referencia de fábrica 1D0281 y motor Hi-Force a gasolina, dentro de la familia de motobombas autocebantes en aluminio de Barnes. Está pensada para el desagüe de zonas inundadas, el manejo de combustibles y el riego por goteo. Su caudal máximo es de 198 gpm. Su altura máxima es de 26 mca. Tiene una sola etapa, y su succión y su descarga miden 3 pulgadas NPT, en construcción monobloque. El material de esta línea combina hierro fundido y aluminio. La línea AAG incluye además versiones con motor Kohler a gasolina.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en aluminio con motor a gasolina (AAG), la AAG 3 65 HF comparte el 4.º lugar con otra por altura máxima (26 mca) de las 8 que publican ese dato. Si necesita más de 26 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AAG 4 130 HF (33 mca); si le basta con 25 mca, la inmediata inferior es la AAG 2 65 HF.

### RENDIMIENTO · 4

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>6,5 HP | Ø DESCARGA<br>3 NPT |
| Ø SUCCIÓN<br>3 NPT | CAUDAL MÁXIMO<br>198 gpm |

### MOTOR · 1

| |
|---|
| MOTOR<br>Gasolina Hi-Force |

### DIMENSIONES Y PESO · 1

| |
|---|
| ALTURA MÁXIMA<br>26 mca |

### OTROS DATOS · 3

| | |
|---|---|
| ETAPAS<br>1 | MODELO<br>AAG 3 65 HF |
| REFERENCIA DE FÁBRICA<br>1D0281 | |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

**TIPO DE COMBUSTIBLE**

**Gasolina**
Ficha: Motor

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

**ACEITE DE MOTOR**

**20W50 o 10W30**
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.


CASEGA S.A.S.

### ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado