AAG 4 140 KL

PRECIO DE LISTA

$ 5.966.660

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en aluminio a gasolina Barnes AAG 4 140 KL de 14,0 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en aluminio con motor a gasolina (AAG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 14,0 HP
Ø Descarga: 4” NPT
Ø Succión: 4” NPT
Caudal máximo: 420 gpm
Motor: Gasolina Kohler
Altura máxima: 33 mca
Etapas: 1
Modelo: AAG 4 140 KL
Referencia de fábrica: 1D0527

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes AAG 4 140 KL es una motobomba autocebante de cuerpo en aluminio acoplada a un motor Kohler a gasolina de 14,0 HP; entra y sale por cuatro pulgadas NPT, en construcción monobloque.

Mueve hasta 420 gpm y levanta 33 mca. Se lleva a desaguar zonas inundadas y cajas telefónicas o eléctricas, a mover agua con sólidos en suspensión, a riego por inundación y a recircular agua en una piscina o en una torre de enfriamiento.

La gama autocebante en aluminio a gasolina admite un pasaje máximo de sólidos de hasta pulgada y cuarto, y reúne también aplicaciones de industria petrolera, petroquímica y química.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en aluminio con motor a gasolina (AAG), la AAG 4 140 KL comparte el 2.º lugar con otra por altura máxima (33 mca) de las 8 que publican ese dato. Si necesita más de 33 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AAG 1 15 HF-2T (35 mca); si le basta con 26 mca, la inmediata inferior es la AAG 3 65 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **14,0 HP**	Ø DESCARGA **4” NPT**
Ø SUCCIÓN **4” NPT**	CAUDAL MÁXIMO **420 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina Kohler**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **33 mca**

OTROS DATOS · 3

ETAPAS **1**	MODELO **AAG 4 140 KL**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1D0527**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado