AG 2 65 HF

PRECIO DE LISTA

$ 2.867.900

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en hierro a gasolina Barnes AG 2 65 HF de 6,5 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en hierro con motor a gasolina (AG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6,5 HP
Ø Descarga: 23 NPT
Ø Succión: 23 NPT
Caudal máximo: 148 gpm
Motor: Gasolina Hi-Force
Altura máxima: 35 mca
Etapas: 1
Modelo: AG 2 65 HF
Referencia de fábrica: 1D0271

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La AG 2 65 HF es una motobomba autocebante en hierro con motor a gasolina Hi-Force de 6,5 HP. Trabaja con una sola etapa, es monobloque y tiene succión y descarga de 2 pulgadas NPT. Su caudal máximo es de 148 gpm y su altura máxima, de 35 mca. Barnes también arma esta línea con motor Kohler a gasolina. La ofrece para el bombeo de agua con sólidos en suspensión, el desagüe de zonas inundadas y de cajas telefónicas y eléctricas, el manejo de aguas residuales o negras y de combustibles, las plantas de tratamiento, la recirculación de agua en piscinas y en torres de enfriamiento, el riego de estiércol y el riego por goteo, aspersión o inundación.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en hierro con motor a gasolina (AG), la AG 2 65 HF comparte el 5.º lugar con otra por altura máxima (35 mca) de las 12 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 2.867.900), de menor a mayor, es la 1.ª de las 12 con precio publicado. Si necesita más de 35 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AG 150 (36 mca); si le basta con 32 mca, la inmediata inferior es la AG 3 90 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 6,5 HP	Ø DESCARGA 2 NPT
Ø SUCCIÓN 2 NPT	CAUDAL MÁXIMO 148 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Gasolina Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 35 mca

OTROS DATOS · 3

ETAPAS 1	MODELO AG 2 65 HF
REFERENCIA DE FÁBRICA 1D0271	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado