AG 3 95 KL

PRECIO DE LISTA

$ 7.432.740

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en hierro a gasolina Barnes AG 3 95 KL de 9,5 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en hierro con motor a gasolina (AG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 9,5 HP
Ø Descarga: 33 NPT
Ø Succión: 33 NPT
Caudal máximo: 270 gpm
Motor: Gasolina Kohler
Altura máxima: 32 mca
Etapas: 1
Modelo: AG 3 95 KL
Referencia de fábrica: 1D0523

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Motor Kohler a gasolina y referencia de fábrica 1D0523 identifican a la Barnes AG 3 95 KL, de la familia de motobombas autocebantes en hierro de Barnes. Entre sus aplicaciones figuran la industria química, el manejo de aguas residuales o negras y la recirculación de agua en piscinas. Su caudal máximo es de 270 gpm. Su altura máxima es de 32 mca. Tiene una sola etapa, con bocas de succión y descarga de 3 pulgadas NPT. En esta línea el cuerpo es de hierro fundido y aluminio, en construcción monobloque, y hay además versiones con motor Hi-Force a gasolina.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en hierro con motor a gasolina (AG), la AG 3 95 KL comparte el 7.º lugar con otra por altura máxima (32 mca) de las 12 que publican ese dato. Si necesita más de 32 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AG 2 65 HF (35 mca); si le basta con 30 mca, la inmediata inferior es la AG 3 65 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 9,5 HP	Ø DESCARGA 3″NPT
Ø SUCCIÓN 3″NPT	CAUDAL MÁXIMO 270 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Gasolina Kohler

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 32 mca

OTROS DATOS · 3

ETAPAS 1	MODELO AG 3 95 KL
REFERENCIA DE FÁBRICA 1D0523	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com