

# AG 4 140 KL

## MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA



CONSTRUCCIÓN

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gyggarzon1@gmail.com



BARNES

## MOTOBOMBAS A GASOLINA

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en hierro a gasolina Barnes AG 4 140 KL de 14,0 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en hierro con motor a gasolina (AG).

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 14,0 HP

**Ø Descarga:** 43 NPT

**Ø Succión:** 43 NPT

**Caudal máximo:** 327 gpm

**Motor:** Gasolina Kohler

**Altura máxima:** 40 mca

**Etapas:** 1

**Modelo:** AG 4 140 KL

**Referencia de fábrica:** 1D0524



**CASEGA S.A.S.**  
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| POTENCIA<br>14,0 HP | Ø DESCARGA<br>43NPT      |
| Ø SUCCIÓN<br>43NPT  | CAUDAL MÁXIMO<br>327 gpm |

MOTOR · 1

|                          |
|--------------------------|
| MOTOR<br>Gasolina Kohler |
|--------------------------|

DIMENSIONES Y PESO · 1

|                         |
|-------------------------|
| ALTURA MÁXIMA<br>40 mca |
|-------------------------|

OTROS DATOS · 3

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ETAPAS<br>1                     | MODELO<br>AG 4 140 KL |
| REFERENCIA DE FÁBRICA<br>1D0524 |                       |

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Gasolina     |
|                     | Ficha: Motor |

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

|                 |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEITE DE MOTOR | 20W50 o 10W30                                                                                                                     |
|                 | Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina. |



## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com