AG 6 130

PRECIO DE LISTA

$ 9.011.870

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba autocebante en hierro a gasolina Barnes AG 6 130 de 13 HP, referencia individual de la línea Motobomba Autocebante en hierro con motor a gasolina (AG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Ø Descarga: 6” NPT
Ø Succión: 6” NPT
Caudal máximo: 600 gpm
Motor: Gasolina Hi-Force
Altura máxima: 27 mca
Etapas: 1
Modelo: AG 6 130
Referencia de fábrica: 1D0552

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes AG 6 130 lleva un motor a gasolina Hi-Force de 13 HP sobre una bomba autocebante de una etapa; succión y descarga miden seis pulgadas NPT, el diámetro máximo que publica la serie.

Mueve hasta 600 gpm y levanta el agua hasta 27 mca.

Es un equipo para pasar agua sucia de un lado a otro: desagüe de zonas inundadas, riego por inundación, recirculación en piscinas y el paso de agua con sólidos en suspensión. El cuerpo combina hierro fundido y aluminio. La misma serie se emplea además en plantas de tratamiento y en el riego de estiércol.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Autocebante en hierro con motor a gasolina (AG), la AG 6 130 comparte el 11.º lugar con otra por altura máxima (27 mca) de las 12 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 9.011.870), de menor a mayor, es la 10.ª de las 12 con precio publicado. Si necesita más de 27 mca, la inmediata superior en altura máxima es la AG 3 65 HF (30 mca).

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **13 HP**	Ø DESCARGA **6” NPT**
Ø SUCCIÓN **6” NPT**	CAUDAL MÁXIMO **600 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina Hi-Force**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **27 mca**

OTROS DATOS · 3

ETAPAS **1**	MODELO **AG 6 130**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1D0552**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado