GG 1.5B 140 KL

PRECIO DE LISTA

$ 8.652.490

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de servicios generales a gasolina Barnes GG 1.5B 140 KL de 14 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Servicios Generales con motor a gasolina (GG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 14 HP
Ø Descarga: 1 1/23 NPT
Ø Succión: 23 NPT
Caudal máximo: 260 gpm
Motor: Gasolina Kohler
Altura máxima: 65 mca
Modelo: GG 1.5B 140 KL
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1B0482

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor Kohler a gasolina, la Barnes GG 1.5B 140 KL es una motobomba de servicios generales de 14 HP, en hierro fundido, con succión de dos pulgadas NPT y descarga de pulgada y media NPT. Su impulsor cerrado va balanceado dinámicamente. Es de construcción monobloque y sirve para la distribución de agua en unidades residenciales, para la industria química, para manejo de combustibles y para sistemas de presión. Su caudal máximo es de 260 gpm. Su altura máxima es de 65 mca. Sus anillos de desgaste son de fundición o bronce.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Servicios Generales con motor a gasolina (GG), la GG 1.5B 140 KL publica 14 HP de potencia. Si necesita más de 14 HP, la inmediata superior en potencia es la GG 1.5B 150 HF (15 HP).

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **14 HP**	Ø DESCARGA **1 1/2" NPT**
Ø SUCCIÓN **2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **260 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina Kohler**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **65 mca**

OTROS DATOS · 3

MODELO **GG 1.5B 140 KL**	MATERIAL **Hierro fundido**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0482**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com