GG 1.5B 150 HF

PRECIO DE LISTA

$ 6.899.620

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de servicios generales a gasolina Barnes GG 1.5B 150 HF de 15 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Servicios Generales con motor a gasolina (GG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Ø Descarga: 1 1/23 NPT
Ø Succión: 23 NPT
Caudal máximo: 260 gpm
Motor: Gasolina Hi-Force
Altura máxima: 65 mca
Modelo: GG 1.5B 150 HF
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1B0483

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GG 1.5B 150 HF lleva un motor a gasolina Hi-Force de 15 HP y es una motobomba de la familia GS de Barnes, de construcción monobloque en hierro fundido. Su caudal máximo es de 260 gpm. Su altura máxima es de 65 mca.

Se emplea en el manejo de combustibles, en la industria química y en equipos de trabajo pesado y continuo. También trabaja en la industria petrolera y petroquímica, en la distribución de agua en unidades residenciales, en sistemas de presión y en la refrigeración de maquinaria.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Servicios Generales con motor a gasolina (GG), la GG 1.5B 150 HF publica 15 HP de potencia. Si le basta con 14 HP, la inmediata inferior en potencia es la GG 1.5B 140 KL.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **15 HP**	Ø DESCARGA **1 1/2″NPT**
Ø SUCCIÓN **2″NPT**	CAUDAL MÁXIMO **260 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina Hi-Force**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **65 mca**

OTROS DATOS · 3

MODELO **GG 1.5B 150 HF**	MATERIAL **Hierro fundido**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0483**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado