HG 1.5 65 KL

PRECIO DE LISTA

$ 3.174.920

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión a gasolina Barnes HG 1.5 65 KL de 6,5 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6,5 HP
Ø Descarga: 1 1/23 NPT
Ø Succión: 1 1/23 NPT
Caudal máximo: 84 gpm
Motor: Gasolina Kohler
Altura máxima: 65 mca
Etapas: 1
Modelo: HG 1.5 65 KL
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HG 1.5 65 KL monta un motor Kohler a gasolina de 6,5 HP en una sola etapa, con succión y descarga de 1 1/2” NPT, referencia de fábrica 1E0570. Alcanza una altura máxima de 65 mca y un caudal máximo de 84 gpm.

Esta motobomba de alta presión se emplea en pozos, tanto llanos como profundos, para sacar agua, y en el lavado a presión de maquinaria, además de sistemas de presión. La industria minera y petroquímica también la usa en el llenado de tanques elevados y en el paso de tanque bajo a tanque alto.

Su cuerpo va en hierro fundido, en construcción monobloque.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG), la HG 1.5 65 KL comparte el 12.º lugar con otra por altura máxima (65 mca) de las 17 que publican ese dato. Si necesita más de 65 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HG 2 90 HF (71 mca); si le basta con 62 mca, la inmediata inferior es la HG 2 65 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 6,5 HP	Ø DESCARGA 1 1/2" NPT
Ø SUCCIÓN 1 1/2" NPT	CAUDAL MÁXIMO 84 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Gasolina Kohler

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 65 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 1	MODELO HG 1.5 65 KL
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0570

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito