# HG 2 130-2 HF

PRECIO DE LISTA

**$ 6.644.960**

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

BARNES

# MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión a gasolina Barnes HG 2 130-2 HF de 13 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG).

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 13 HP
**Ø Descarga:** 23NPT
**Ø Succión:** 23NPT
**Caudal máximo:** 105 gpm
**Motor:** Gasolina Hi-Force
**Altura máxima:** 105 mca
**Etapas:** 2
**Modelo:** HG 2 130-2 HF
**Material:** Hierro fundido

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Motor Hi-Force a gasolina y referencia de fábrica 1E0555 identifican a la Barnes HG 2 130-2 HF, de la familia de motobombas de alta presión de Barnes. Se usa para el llenado de tanque bajo a tanque alto, la industria petroquímica y los equipos ECI de combate contra incendio. Su altura máxima es de 105 mca. Su caudal máximo es de 105 gpm. Tiene dos etapas, sobre un cuerpo de hierro fundido de construcción monobloque. La succión y la descarga miden 2 pulgadas NPT, y esta familia se ofrece entre 6,5 y 15 HP.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG), la HG 2 130-2 HF es la 4.ª por altura máxima (105 mca) de las 17 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 6.644.960), de menor a mayor, es la 13.ª de las 17 con precio publicado. Si necesita más de 105 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HG 2 95-2 KL (107 mca); si le basta con 86 mca, la inmediata inferior es la HG 3 130 HF.

### RENDIMIENTO · 4

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>13 HP | Ø DESCARGA<br>2" NPT |
| Ø SUCCIÓN<br>2" NPT | CAUDAL MÁXIMO<br>105 gpm |

### MOTOR · 1

| |
|---|
| MOTOR<br>Gasolina Hi-Force |

### DIMENSIONES Y PESO · 1

| |
|---|
| ALTURA MÁXIMA<br>105 mca |

### OTROS DATOS · 4

| | |
|---|---|
| ETAPAS<br>2 | MODELO<br>HG 2 130-2 HF |
| MATERIAL<br>Hierro fundido | REFERENCIA DE FÁBRICA<br>1E0555 |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

**TIPO DE COMBUSTIBLE**

**Gasolina**
Ficha: Motor

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

**ACEITE DE MOTOR**

**20W50 o 10W30**
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.


CASEGA S.A.S.

### ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado