HG 2 150-2 HF

PRECIO DE LISTA

$ 7.821.870

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión a gasolina Barnes HG 2 150-2 HF de 15 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Ø Descarga: 23NPT
Ø Succión: 23NPT
Caudal máximo: 125 gpm
Motor: Gasolina Hi-Force
Altura máxima: 155 mca
Etapas: 2
Modelo: HG 2 150-2 HF
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor Hi-Force a gasolina de 15 HP y dos etapas, la Barnes HG 2 150-2 HF es una motobomba de alta presión de construcción monobloque. Su caudal máximo es de 125 gpm. Su altura máxima es de 155 mca.

Su cuerpo es en hierro fundido. Se usa en equipos ECI para combatir el fuego, en la industria minera y en la distribución de agua en unidades residenciales. También sirve para llenar tanques elevados, para el lavado a presión de maquinaria y para el lavado de establos, y para extraer agua de pozos llanos y profundos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG), la HG 2 150-2 HF comparte el 1.er lugar con otra por altura máxima (155 mca) de las 17 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 7.821.870), de menor a mayor, es la 16.ª de las 17 con precio publicado. Si le basta con 107 mca, la inmediata inferior en altura máxima es la HG 2 95-2 KL.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 15 HP	Ø DESCARGA 2" NPT
Ø SUCCIÓN 2" NPT	CAUDAL MÁXIMO 125 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Gasolina Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 155 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 2	MODELO HG 2 150-2 HF
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0566

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com