HG 2 65 HF

PRECIO DE LISTA

$ 2.878.610

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión a gasolina Barnes HG 2 65 HF de 6,5 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6,5 HP
Ø Descarga: 23NPT
Ø Succión: 23NPT
Caudal máximo: 114 gpm
Motor: Gasolina Hi-Force
Altura máxima: 62 mca
Etapas: 1
Modelo: HG 2 65 HF
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HG 2 65 HF es una motobomba de alta presión a gasolina con motor Hi-Force de 6,5 HP, cuerpo en hierro fundido, una etapa y bocas de dos pulgadas NPT.

Entrega 114 gpm y alcanza una columna de 62 mca. Atiende el lavado de maquinaria a presión, más el de establos, los sistemas de presión, el riego por aspersión y el llenado de tanques elevados.

Se emplea además en pozos llanos o profundos, y en equipos ECI contra el fuego. La gama de alta presión en hierro con motor a gasolina es de construcción monobloque, con succión y descarga de hasta cuatro pulgadas.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG), la HG 2 65 HF comparte el 14.º lugar con otra por altura máxima (62 mca) de las 17 que publican ese dato. Si necesita más de 62 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HG 1.5 65 HF (65 mca); si le basta con 56 mca, la inmediata inferior es la QG 3 150 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 6,5 HP	Ø DESCARGA 2" NPT
Ø SUCCIÓN 2" NPT	CAUDAL MÁXIMO 114 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Gasolina Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 62 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 1	MODELO HG 2 65 HF
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0391

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com