HG 2 95-2 KL

PRECIO DE LISTA

$ 7.657.650

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión a gasolina Barnes HG 2 95-2 KL de 9,5 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 9,5 HP
Ø Descarga: 23NPT
Ø Succión: 23NPT
Caudal máximo: 90 gpm
Motor: Gasolina Kohler
Altura máxima: 107 mca
Etapas: 2
Modelo: HG 2 95-2 KL
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Gasolina y dos etapas: esta HG monta un motor Kohler de nueve caballos y medio sobre un cuerpo de dos pulgadas de la línea de alta presión, con dos impulsores en serie. Llega a 107 mca y mueve hasta 90 gpm.

Sube agua a un tanque alto, lava maquinaria a presión, lava establos, extrae agua de pozos llanos o profundos y sostiene una red con presión. También está listada para regar por aspersión, recircular torres de enfriamiento y apoyar equipos contra el fuego. Su cuerpo es de hierro fundido; el conjunto, monobloque.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG), la HG 2 95-2 KL es la 3.ª por altura máxima (107 mca) de las 17 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 7.657.650), de menor a mayor, es la 15.ª de las 17 con precio publicado. Si necesita más de 107 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HG 2 140-2 KL (155 mca); si le basta con 105 mca, la inmediata inferior es la HG 2 130-2 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **9,5 HP**	Ø DESCARGA **2″ NPT**
Ø SUCCIÓN **2″ NPT**	CAUDAL MÁXIMO **90 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina Kohler**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **107 mca**

OTROS DATOS · 4

ETAPAS **2**	MODELO **HG 2 95-2 KL**
MATERIAL **Hierro fundido**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1E0545**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado