HG 3 130 HF

PRECIO DE LISTA

$ 4.214.980

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión a gasolina Barnes HG 3 130 HF de 13 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 HP
Ø Descarga: 33NPT
Ø Succión: 33NPT
Caudal máximo: 194 gpm
Motor: Gasolina Hi-Force
Altura máxima: 86 mca
Etapas: 1
Modelo: HG 3 130 HF
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HG 3 130 HF trae un motor de gasolina Hi-Force, 13 HP, etapa única, y tres pulgadas NPT lo mismo para succionar que para descargar.

Su altura máxima son 86 mca; su caudal máximo, 194 gpm.

Sale de la línea de alta presión, monobloque, que la marca funde en hierro con motor a gasolina.

Se destina a las industrias minera, química y petroquímica, a llenar un tanque elevado, a subir el agua de un depósito bajo a otro alto y a devolver agua a las torres de enfriamiento.

Se le suman el riego con aspersores, el lavado de maquinaria y de establos con chorro, y las faenas pesadas y continuas.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG), la HG 3 130 HF comparte el 5.º lugar con otras 2 por altura máxima (86 mca) de las 17 que publican ese dato. Si necesita más de 86 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HG 2 130-2 HF (105 mca); si le basta con 72 mca, la inmediata inferior es la HG 3 90 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 13 HP	Ø DESCARGA 3 NPT
Ø SUCCIÓN 3 NPT	CAUDAL MÁXIMO 194 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Gasolina Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 86 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 1	MODELO HG 3 130 HF
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0294

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com