HG 3 140 KL

PRECIO DE LISTA

$ 6.943.650

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión a gasolina Barnes HG 3 140 KL de 14 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 14 HP
Ø Descarga: 33NPT
Ø Succión: 33NPT
Caudal máximo: 194 gpm
Motor: Gasolina Kohler
Altura máxima: 86 mca
Etapas: 1
Modelo: HG 3 140 KL
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HG 3 140 KL es una motobomba de alta presión monobloque, en hierro fundido, con motor a gasolina Kohler de 14 HP y una sola etapa. Sus conexiones de succión y de descarga son de tres pulgadas NPT. Sube el agua hasta 86 mca y su caudal máximo es de 194 gpm.

Se emplea para distribuir agua en unidades residenciales y extraer agua de pozos llanos y profundos; para equipos de trabajo pesado y continuo; en la industria minera, la petroquímica y la química; en el lavado a presión de maquinaria y en el lavado de establos; en el llenado de tanques elevados y el paso de tanque bajo a tanque alto; en la recirculación de agua en torres de enfriamiento; en el riego por aspersión; y en equipos ECI para combatir el fuego y sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG), la HG 3 140 KL comparte el 5.º lugar con otras 2 por altura máxima (86 mca) de las 17 que publican ese dato. Si necesita más de 86 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HG 2 130-2 HF (105 mca); si le basta con 72 mca, la inmediata inferior es la HG 3 90 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **14 HP**	Ø DESCARGA **3 NPT**
Ø SUCCIÓN **3 NPT**	CAUDAL MÁXIMO **194 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina Kohler**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **86 mca**

OTROS DATOS · 4

ETAPAS **1**	MODELO **HG 3 140 KL**
MATERIAL **Hierro fundido**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1E0575**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado