JG 1 65-2 HF

PRECIO DE LISTA

$ 3.176.110

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba jet a gasolina Barnes JG 1 65-2 HF, referencia individual de la línea Motobomba Jet en hierro con motor a gasolina (JG).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1 NPT
Ø Succión: 1 1/4" NPT
Caudal máximo: 46 gpm
Altura máxima: 50 mca
Modelo: JG 1 65-2 HF
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1G0058

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes JG 1 65-2 HF es una motobomba jet con motor Hi-Force a gasolina, cuerpo en hierro fundido y dos etapas; succiona por pulgada y cuarto y sale por una pulgada.

Las bombas jet se emplean en el aprovisionamiento de aguas limpias y en el agua de pozos llanos o profundos, y esta lo hace con 46 gpm y 50 mca. Ese caudal alcanza también para llenar tanques elevados, para pasar del tanque bajo al alto, para un sistema de presión, para riego por aspersión o para un lavadero de automóviles.

En la serie JG el impulsor es de noryl y lleva sello mecánico; el conjunto es monobloque.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Jet en hierro con motor a gasolina (JG), la JG 1 65-2 HF comparte el 3.er lugar con otra por altura máxima (50 mca) de las 4 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 3.176.110), de menor a mayor, es la 1.ª de las 4 con precio publicado. Si necesita más de 50 mca, la inmediata superior en altura máxima es la JG 1 65-5 HF (90 mca).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
1 NPT	1 1/4" NPT

CAUDAL MÁXIMO
46 gpm

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
50 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	MATERIAL
JG 1 65-2 HF	Hierro fundido

REFERENCIA DE FÁBRICA
1G0058

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com