JG 1 65-5 HF

PRECIO DE LISTA

$ 4.974.200

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba jet a gasolina Barnes JG 1 65-5 HF, referencia individual de la línea Motobomba Jet en hierro con motor a gasolina (JG).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1 NPT
Ø Succión: 1 1/4" NPT
Caudal máximo: 45 gpm
Altura máxima: 90 mca
Modelo: JG 1 65-5 HF
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1G0060

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La JG 1 65-5 HF es una bomba jet con motor a gasolina Hi-Force de 6,5 HP y cinco etapas, con entrada de pulgada y cuarto y salida de una pulgada.

Las JG se construyen en hierro fundido, con impulsor en noryl y sello mecánico; Barnes les atribuye máxima resistencia a la corrosión y mantenimiento fácil.

La línea se destina a agua limpia: aprovisionamiento, extracción en pozos llanos o profundos, lavaderos de carros, tanques elevados, paso del tanque bajo al alto, riego con aspersores y presión constante. Dentro de la misma gama, Barnes ofrece también bombas jet con motor Kohler. Su caudal llega a 45 gpm.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba Jet en hierro con motor a gasolina (JG), la JG 1 65-5 HF comparte el 1.er lugar con otra por altura máxima (90 mca) de las 4 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.974.200), de menor a mayor, es la 3.ª de las 4 con precio publicado. Si le basta con 50 mca, la inmediata inferior en altura máxima es la JG 1 65-2 HF.

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
1 NPT	1 1/4" NPT
CAUDAL MÁXIMO	
45 gpm	

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
90 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	MATERIAL
JG 1 65-5 HF	Hierro fundido
REFERENCIA DE FÁBRICA	
1G0060	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com