QG 3 150 HF

PRECIO DE LISTA

$ 4.990.860

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

BARNES

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba de alta presión a gasolina Barnes QG 3 150 HF de 15 HP, referencia individual de la línea Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Ø Descarga: 33NPT
Ø Succión: 43NPT
Caudal máximo: 327 gpm
Motor: Gasolina Hi-Force
Altura máxima: 56 mca
Etapas: 1
Modelo: QG 3 150 HF
Material: Hierro fundido

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motobomba Barnes QG 3 150 HF usa un motor de gasolina Hi-Force de 15 HP. Su succión es de cuatro pulgadas NPT y su descarga de tres, en una etapa; entrega hasta 327 gpm y hasta 56 mca de altura.

Como toda la línea HG / QG, es de construcción monobloque en hierro fundido. Barnes la recomienda para los pozos llanos y profundos, para llenar tanques elevados y para riego por aspersión, además del lavado a presión de maquinaria y establos.

Barnes también la ofrece a la minería, a la petroquímica y a la química, a las torres de enfriamiento, al agua de las unidades residenciales y a los sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Motobomba de Alta Presión con motor a gasolina (HG / QG), la QG 3 150 HF es la 16.ª por altura máxima (56 mca) de las 17 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.990.860), de menor a mayor, es la 10.ª de las 17 con precio publicado. Si necesita más de 56 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HG 2 65 HF (62 mca); si le basta con 49 mca, la inmediata inferior es la QG 3 130 HF.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 15 HP	Ø DESCARGA 3" NPT
Ø SUCCIÓN 4" NPT	CAUDAL MÁXIMO 327 gpm

MOTOR · 1

MOTOR Gasolina Hi-Force

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA 56 mca

OTROS DATOS · 4

ETAPAS 1	MODELO QG 3 150 HF
MATERIAL Hierro fundido	REFERENCIA DE FÁBRICA 1E0489

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com