GS 150 /190F

PRECIO DE LISTA

$ 8.238.370

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · FINCA · CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Caudal Max: 620 GPM
Caudal medio: 400 GPM
Conexión descarga: 6 Pulg. NPT
Conexión succión: 6 Pulg. NPT
Motor: Gasolina
Peso: 165 kg
Dimensiones: 0.86/0.6/0.79 Mts
Altura media: 18 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La IHM GS 150/190F, de hierro y pensada para trabajo pesado, lleva, sobre base modular, un motor a gasolina Katsupower que entrega 15 HP, y acepta chasis con ruedas como accesorio opcional. El rotor cerrado se ocupa de fluidos con más contaminantes, apartado de la voluta para que la reparación cueste menos. La válvula de cheque, en la succión, agiliza el cebado, y el diseño back pull out facilita el mantenimiento. Succión y descarga miden seis pulgadas cada una. La obturación va por sello mecánico de carbón y cerámica. Su altura máxima es de 29 m y pesa 165 Kg. IHM la ubica en los riegos por gravedad y el llenado de bebederos, y en el control de inundaciones.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina IHM, la Motobomba a gasolina GS 150 /190F es la 11.ª por altura máxima (29 m) de las 15 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 8.238.370), de menor a mayor, es la 9.ª de las 9 con precio publicado. Si necesita más de 29 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba a gasolina 40AG/188F TP (42 m); si le basta con 27 m, la inmediata inferior es la Motobomba a gasolina GS 150 /188F.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	CAUDAL MAX **620 GPM**
CAUDAL MEDIO **400 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **6 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **6 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **165 kg**	DIMENSIONES **0.86/0.6/0.79 Mts**
ALTURA MEDIA **18 m**	ALTURA (ADT) MAX **29 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com