2" GAEH50

PENAGOS

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com



Motobomba PENAGOS de 2" con motor a gasolina de 6.5 hp, caudal de 28 m³/h y succión de 7 m — ideal para riego y trasiego de agua en finca.

DATOS TÉCNICOS

Caudal: 28 m3/h
Succión: 7 m
Velocidad: 3600 rpm
Tamaño de salida: 50 mm / 2”
Potencia del motor: 6.5 hp
Consumo de combustible: 2.0 litros/hora
Cap. del tanque de aceite: 0.6 Litros
Cap. del tanque de combustible: 4.2 Litros
Altura: 28 m

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina PENAGOS, la Motobomba Gasolina de 2" GAEH50 publica 28 m3/h de caudal máximo. Si necesita más de 28 m3/h, la inmediata superior en caudal máximo es la Motobomba Gasolina de 3" GAEH80 (60 m3/h).

RENDIMIENTO · 5

CAUDAL 28 m3/h	SUCCIÓN 7 m
VELOCIDAD 3600 rpm	TAMAÑO DE SALIDA 50 mm / 2”
POTENCIA DEL MOTOR 6.5 hp	

MOTOR · 3

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2.0 litros/hora	CAP. DEL TANQUE DE ACEITE 0.6 Litros
CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 4.2 Litros	

DIMENSIONES Y PESO · 3

ALTURA 28 m	MEDIDAS CM 49,5 x 39,5 x 42
TAMAÑO DE ENTRADA 50 mm / 2”	

OTROS DATOS · 1

TIPO 4 Tiempos, Monocilíndrico, Refrigerado por aire

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	**4.2 Litros** Ficha: Cap. del tanque de combustible
CONSUMO	**2.0 litros/hora** Ficha: Consumo de combustible

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com