TWP100S-XP

PRECIO DE LISTA

$ 3.020.769

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Motobomba a Gasolina Toyama TWP100S-XP es ideal para uso intensivo, ofreciendo alto caudal y resistencia en la transferencia de grandes volúmenes de agua.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 270 cc
Descarga Máxima: 96 m³/h
Capacidad de Tanque: 6.0 l
Peso Neto: 52 kg
Altura Máxima: 30 mca
Diámetro de Succión, Diámetro de Retorno: 4” x 4”
Línea: XP Uso Intensivo
Tipo de Bomba: Caudal

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Motobomba a Gasolina TWP100S-XP está armada para trasladar volúmenes grandes de agua: llega a 96 m³/h de descarga y la succión y el retorno miden cuatro pulgadas, medida que permite un bombeo rápido.

Figura como bomba de caudal. Su motor a gasolina tiene 270 cc de cilindrada, y el tanque de combustible le rinde para un buen rato de bombeo.

Con 52 kg, el armazón robusto busca durar y rendir parejo en trabajos exigentes, que es lo que Toyama le pide a un equipo de uso intensivo destinado a la transferencia de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina Toyama, la Motobomba Gasolina TWP100S-XP comparte el 7.º lugar con otra por altura máxima (30 mca) de las 11 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 3.020.769), de menor a mayor, es la 10.ª de las 10 con precio publicado. Si necesita más de 30 mca, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba Gasolina TWP40STPX (35 mca); si le basta con 24 mca, la inmediata inferior es la Motobomba Gasolina TWP40SH.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Motobomba Gasolina TWP100S-XP cierra en 30 m y su trazo llega hasta 1.500 L/min. A 10 m de altura entrega unos 1.370 L/min; a 15 m, unos 1.220 L/min; a 25 m, unos 555 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 1 a 30 m), a 15 m la Motobomba Gasolina TWP100S-XP entrega unos 1.220 L/min y la Motobomba Gasolina TWP40STPX, unos 185 L/min. Fuente: Ficha técnica oficial Toyama TWP100S-XP (Curva de Trabajo Motobomba), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Motobomba Gasolina TWP40STPX: Ficha técnica oficial Toyama TWP40STPX (Curva de Trabajo Motobomba).

RENDIMIENTO · 2

CILINDRADA	DESCARGA MÁXIMA
270 cc	96 m³/h

MOTOR · 1

CAPACIDAD DE TANQUE
6.0 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO NETO	ALTURA MÁXIMA
52 kg	30 mca
DIÁMETRO DE SUCCIÓN, DIÁMETRO DE RETORNO	
4” x 4”	

OTROS DATOS · 2

LÍNEA	TIPO DE BOMBA
XP Uso Intensivo	Caudal

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com