TWP40CTP

PRECIO DE LISTA

$ 704.846

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Motobomba a Gasolina Toyama TWP40CTP es ideal para uso frecuente, ofreciendo presión y eficiencia en el bombeo de agua.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 62 cc
Descarga Máxima: 20 m³/h
Capacidad de Tanque: 1.1 l
Peso Neto: 6.9 kg
Altura Máxima: 40 mca
Diámetro de Succión, Diámetro de Retorno: 1 1/2” x 1 1/2”
Línea: X Uso Frecuente
Tipo de Bomba: Presión

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Motobomba a Gasolina Toyama TWP40CTP pesa 6,9 kg y está pensada para uso frecuente, donde hace falta un equipo compacto y fácil de trasladar. Su motor de 62 cc la mueve sin volverla pesada.

Entrega una descarga de 20 m³/h y llega a 40 mca de altura máxima, cuyas bocas de succión y retorno miden pulgada y media, medida que sostiene un flujo estable y preciso. Es una bomba de presión y su tanque brinda una autonomía adecuada. Es la opción para quien necesita movilidad en el bombeo sin renunciar a la presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina Toyama, la Motobomba Gasolina TWP40CTP es la 3.ª por altura máxima (40 mca) de las 11 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 704.846), de menor a mayor, es la 5.ª de las 10 con precio publicado. Si necesita más de 40 mca, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba Gasolina TWP50C-XP (57 mca); si le basta con 35 mca, la inmediata inferior es la Motobomba Gasolina TWP40STPX.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Motobomba Gasolina TWP40CTP cierra en 40 m y su trazo llega hasta 333 L/min. A 10 m de altura entrega unos 280 L/min; a 20 m, unos 220 L/min; a 30 m, unos 145 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 1 a 40 m), a 20 m la Motobomba Gasolina TWP40CTP entrega unos 220 L/min y la Motobomba Gasolina TWP50C-XP, unos 490 L/min. Fuente: Ficha técnica oficial Toyama TWP40CTP (Curva de Trabajo Motobomba), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Motobomba Gasolina TWP50C-XP: Ficha técnica oficial Toyama TWP50C-XP (Curva de Trabajo Motobomba).

RENDIMIENTO · 2

CILINDRADA	DESCARGA MÁXIMA
62 cc	20 m³/h

MOTOR · 1

CAPACIDAD DE TANQUE
1.1 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO NETO	ALTURA MÁXIMA
6.9 kg	40 mca
DIÁMETRO DE SUCCIÓN, DIÁMETRO DE RETORNO	
1 1/2” x 1 1/2”	

OTROS DATOS · 2

LÍNEA	TIPO DE BOMBA
X Uso Frecuente	Presión

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com