TWP40STPX

PRECIO DE LISTA

$ 759.769

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Motobomba a Gasolina Toyama TWP40STPX es ideal para la transferencia de agua en diversas aplicaciones, garantizando eficiencia y rendimiento confiable.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 43 cc
Descarga Máxima: 15 m³/h
Capacidad de Tanque: 0.6 l
Peso Neto: 9.5 kg
Altura Máxima: 35 mca
Diámetro de Succión, Diámetro de Retorno: 1 1/2” x 1 1/2”
Línea: X Uso Frecuente
Tipo de Bomba: Caudal

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La TWP40STPX pesa apenas 9,5 kg, es compacta y se transporta sin problema, de modo que encaja bien en los trabajos que exigen movilidad.

Su motor a gasolina es de 43 cc y la bomba levanta agua hasta 35 mca, por bocas de una pulgada y media en succión y en el retorno, medida que le sostiene un flujo constante. Toyama la ubica en transferencia de agua para distintas aplicaciones, con un rendimiento parejo.

El tanque de combustible rinde acorde al tamaño del conjunto, que es el de una motobomba pensada para moverse con el trabajo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina Toyama, la Motobomba Gasolina TWP40STPX comparte el 4.º lugar con otras 2 por altura máxima (35 mca) de las 11 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 759.769), de menor a mayor, es la 6.ª de las 10 con precio publicado. Si necesita más de 35 mca, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba Gasolina TWP40CTP (40 mca); si le basta con 30 mca, la inmediata inferior es la Motobomba Gasolina TWP100S-XP.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Motobomba Gasolina TWP40STPX cierra en 35 m y su trazo llega hasta 250 L/min. A 10 m de altura entrega unos 210 L/min; a 20 m, unos 160 L/min; a 30 m, unos 75 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 1 a 35 m), a 20 m la Motobomba Gasolina TWP40STPX entrega unos 160 L/min y la Motobomba Gasolina TWP40CTP, unos 220 L/min. Fuente: Ficha técnica oficial Toyama TWP40STPX (Curva de Trabajo Motobomba), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Motobomba Gasolina TWP40CTP: Ficha técnica oficial Toyama TWP40CTP (Curva de Trabajo Motobomba).

RENDIMIENTO · 2

CILINDRADA	DESCARGA MÁXIMA
43 cc	15 m³/h

MOTOR · 1

CAPACIDAD DE TANQUE
0.6 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO NETO	ALTURA MÁXIMA
9.5 kg	35 mca
DIÁMETRO DE SUCCIÓN, DIÁMETRO DE RETORNO	
1 1/2” x 1 1/2”	

OTROS DATOS · 2

LÍNEA	TIPO DE BOMBA
X Uso Frecuente	Caudal

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com