TWP50CX

PRECIO DE LISTA

$ 897.077

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Motobomba a Gasolina Toyama TWP50CX es ideal para uso frecuente, ofreciendo alta presión y eficiencia en la transferencia de agua.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 196 cc
Descarga Máxima: 36 m³/h
Capacidad de Tanque: 3.6 l
Peso Neto: 21.3 kg
Altura Máxima: 59 mca
Diámetro de Succión, Diámetro de Retorno: 2 1/2” x 2”
Línea: X Uso Frecuente
Tipo de Bomba: Presión

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Toyama clasifica la TWP50CX como motobomba a gasolina de presión, en su Línea X de uso frecuente, para transferir agua. Llega a una altura máxima de 59 mca. Toma el agua por una succión de 2 ½3 y la entrega por un retorno de 23. Por aparte, su descarga máxima es de 36 m³/h.

Es centrífuga y autocebante; su motor a gasolina, de un cilindro y enfriado por aire, se arranca a mano y se alimenta de un tanque de combustible incorporado.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina Toyama, la Motobomba Gasolina TWP50CX es la 1.ª por altura máxima (59 mca) de las 11 que publican ese dato. Por caudal máximo (36 m³/h) comparte el 4.º lugar con otras 4 de las 11 que lo publican. Por precio de lista ($ 897.077), de menor a mayor, es la 7.ª de las 10 con precio publicado. Si le basta con 57 mca, la inmediata inferior en altura máxima es la Motobomba Gasolina TWP50C-XP.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Motobomba Gasolina TWP50CX cierra en 59 m y su trazo llega hasta 600 L/min. A 20 m de altura entrega unos 500 L/min; a 35 m, unos 380 L/min; a 45 m, unos 275 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 1 a 57 m), a 30 m la Motobomba Gasolina TWP50CX entrega unos 425 L/min y la Motobomba Gasolina TWP50C-XP, unos 415 L/min. Fuente: Ficha técnica oficial Toyama TWP50CX (Curva de Trabajo Motobomba), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Motobomba Gasolina TWP50C-XP: Ficha técnica oficial Toyama TWP50C-XP (Curva de Trabajo Motobomba).

RENDIMIENTO · 2

CILINDRADA	DESCARGA MÁXIMA
196 cc	36 m³/h

MOTOR · 1

CAPACIDAD DE TANQUE
3.6 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO NETO	ALTURA MÁXIMA
21.3 kg	59 mca
DIÁMETRO DE SUCCIÓN, DIÁMETRO DE RETORNO	
2 1/2” x 2”	

OTROS DATOS · 2

LÍNEA	TIPO DE BOMBA
X Uso Frecuente	Presión

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com