TWP50SX

PRECIO DE LISTA

$ 595.000

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Motobomba a Gasolina Toyama TWP50SX es ideal para uso frecuente, garantizando eficiencia y confiabilidad en la transferencia de agua.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 196 cc
Descarga Máxima: 36 m³/h
Capacidad de Tanque: 3.6 l
Peso Neto: 21.2 kg
Altura Máxima: 23 mca
Diámetro de Succión, Diámetro de Retorno: 2” x 2”
Línea: X Uso Frecuente
Tipo de Bomba: Caudal

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Toyama TWP50SX es una motobomba a gasolina de tipo caudal, dentro de la Línea X de uso frecuente, y Toyama la orienta a la transferencia de agua en aplicaciones que requieren movilidad. Succiona y retorna por bocas de 23 x 23. Su altura máxima es de 23 mca. Por separado, su descarga máxima llega a 36 m³/h.

La bomba es centrífuga y autocebante. La mueve un motor monocilíndrico a gasolina, refrigerado por aire, con arranque manual, y el equipo lleva su propio tanque de combustible.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina Toyama, la Motobomba Gasolina TWP50SX comparte el 10.º lugar con otra por altura máxima (23 mca) de las 11 que publican ese dato. Por caudal máximo (36 m³/h) comparte el 4.º lugar con otras 4 de las 11 que lo publican. Por precio de lista ($ 595.000), de menor a mayor, es la 1.ª de las 10 con precio publicado. Si necesita más de 23 mca, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba Gasolina TWP40SH (24 mca).

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Motobomba Gasolina TWP50SX cierra en 23 m y su trazo llega hasta 600 L/min. A 10 m de altura entrega unos 415 L/min; a 15 m, unos 305 L/min; a 20 m, unos 145 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 3 a 23 m), a 15 m la Motobomba Gasolina TWP50SX entrega unos 305 L/min y la Motobomba Gasolina TWP40SH, unos 225 L/min. Fuente: Ficha técnica oficial Toyama TWP50SX (Curva de Trabajo Motobomba), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Motobomba Gasolina TWP40SH: Ficha técnica oficial Toyama TWP40SH (Curva de Trabajo Motobomba).

RENDIMIENTO · 2

CILINDRADA	DESCARGA MÁXIMA
196 cc	36 m³/h

MOTOR · 1

CAPACIDAD DE TANQUE
3.6 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO NETO	ALTURA MÁXIMA
21.2 kg	23 mca
DIÁMETRO DE SUCCIÓN, DIÁMETRO DE RETORNO	
2” x 2”	

OTROS DATOS · 2

LÍNEA	TIPO DE BOMBA
X Uso Frecuente	Caudal

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com