TWP80SX

PRECIO DE LISTA

$ 703.015

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La motobomba autocebante Toyama TWP80SX fue desarrollada para uso frecuente.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 196 cc
Descarga Máxima: 60 m³/h
Capacidad de Tanque: 3.6 l
Peso Neto: 23.2 kg
Altura Máxima: 35 mca
Diámetro de Succión, Diámetro de Retorno: 3” x 3”
Tipo de Bomba: Caudal

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motobomba autocebante Toyama TWP80SX se desarrolló para uso frecuente y su oficio es claro: mover grandes volúmenes de agua a presión baja. El motor a gasolina entrega hasta 6,5 HP de potencia máxima y se enciende con arranque manual.

El cuerpo es de aluminio, con succión y descarga de tres pulgadas, mientras que el rotor y la voluta se fundieron en hierro, con materiales escogidos por resistencia y durabilidad. El marco tubular protege el conjunto y a la vez facilita el transporte. Cumple exigencias semi-intensivas, como vaciar lagos pequeños o peceras, y otras situaciones parecidas donde se requiera.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina Toyama, la Motobomba Gasolina TWP80SX comparte el 4.º lugar con otras 2 por altura máxima (35 mca) de las 11 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 703.015), de menor a mayor, es la 4.ª de las 10 con precio publicado. Si necesita más de 35 mca, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba Gasolina TWP40CTP (40 mca); si le basta con 30 mca, la inmediata inferior es la Motobomba Gasolina TWP100S-XP.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Motobomba Gasolina TWP80SX cierra en 35 m y su trazo llega hasta 1.000 L/min. A 15 m de altura entrega unos 695 L/min; a 20 m, unos 535 L/min; a 30 m, unos 165 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 3 a 35 m), a 20 m la Motobomba Gasolina TWP80SX entrega unos 535 L/min y la Motobomba Gasolina TWP40CTP, unos 220 L/min. Fuente: Ficha técnica oficial Toyama TWP80SX (Curva de Trabajo Motobomba), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Motobomba Gasolina TWP40CTP: Ficha técnica oficial Toyama TWP40CTP (Curva de Trabajo Motobomba).

RENDIMIENTO · 2

CILINDRADA	DESCARGA MÁXIMA
196 cc	60 m³/h

MOTOR · 1

CAPACIDAD DE TANQUE
3.6 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO NETO	ALTURA MÁXIMA
23.2 kg	35 mca
DIÁMETRO DE SUCCIÓN, DIÁMETRO DE RETORNO	
3” x 3”	

OTROS DATOS · 1

TIPO DE BOMBA
Caudal

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com