

# DM-10 ND

## MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gygarzon1@gmail.com



PENAGOS

# MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Desgrana, deshoja, y LimpiaEficiencia en el desgranado; facilidad de uso y movilidadLas desgranadoras de maíz Penagos son una combinación de deshojadora, desgra

## DATOS TÉCNICOS

**Revoluciones del rotor:** Maíz con hoja 1400 – 1500 R.P.M. Maíz sin hoja 1100 a 1200 R.P.M

**Producción maíz desgranado\*\*:** 300-600 kg/hora\*

**Potencia requerida motor eléctrico:** 2 a 3 HP\*\*

**Potencia requerida motor estacionario:** 5 a 6.5 HP\*\*

**Peso:** 47 kgs

**Dimensiones (LxAxH):** 630 × 460 × 1.150 mm

**Espesor y diámetro agujero de la criba:** 16 mm diámetro del agujero

**Modelo\*:** DM-10 ND



**CASEGA S.A.S.**

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

|                                                                                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| REVOLUCIONES DEL ROTOR<br>Maíz con hoja 1400 – 1500 R.P.M. Maíz sin hoja 1100 a 1200 R.P.M | PRODUCCIÓN MAÍZ DESGRANADO**<br>300-600 kg/hora*      |
| POTENCIA REQUERIDA MOTOR ELÉCTRICO<br>2 a 3 HP**                                           | POTENCIA REQUERIDA MOTOR ESTACIONARIO<br>5 a 6.5 HP** |

DIMENSIONES Y PESO · 3

|                                                                      |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PESO<br>47 kgs                                                       | DIMENSIONES (LXAXH)<br>630 × 460 × 1.150 mm |
| ESPESOR Y DIÁMETRO AGUJERO DE LA CRIBA<br>16 mm diámetro del agujero |                                             |

OTROS DATOS · 1

|                     |
|---------------------|
| MODELO*<br>DM-10 ND |
|---------------------|

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia requerida motor estacionario: 5 a 6.5 HP\*\*\*". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Toyama Motor Gasolina TE65RXP    | Potencia Máxima: 6.5 HP |
| Toyama Motor Gasolina TE65X      | Potencia Máxima: 6.5 HP |
| Toyama Motor Gasolina TE65XP     | Potencia Máxima: 6.5 HP |
| Arvek M06S178SD – Motor a Diesel | Potencia: 6,7 hp        |
| Toyama Motor Diésel TDE70BXP     | Potencia Máxima: 7.0 HP |
| Toyama Motor Diésel TDE70EXP     | Potencia Máxima: 7.0 HP |
| Toyama Motor Diésel TDE70RXP     | Potencia Máxima: 7.0 HP |
| Toyama Motor Diésel TDE70XP      | Potencia Máxima: 7.0 HP |

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEITE DE CAJA (TRANS-MISIÓN) | 80W90<br>OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito



## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com