

DM-20

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



PENAGOS

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Desgrana, deshoja, y LimpiaEficiencia en el desgranado; facilidad de uso y movilidadLas desgranadoras de maíz Penagos son una combinación de deshojadora, desgra

DATOS TÉCNICOS

Potencia del tractor: 24 HP

Revoluciones del rotor: 800 – 1200 rpm

Producción maíz desgranado:** 1300 – 1500 kg/h

Potencia requerida motor eléctrico: Desgranar sin hoja: 7-8 HP Desgranar con hoja: 10 – 12 HP

Potencia requerida motor estacionario: Desgranar sin hoja: 10 HP Desgranar con hoja: 16 HP

Peso: 112 kgs

Espesor y diámetro agujero de la criba: 3/16 x 5/8"

Modelo*: DM-20



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA DEL TRACTOR 24 HP	REVOLUCIONES DEL ROTOR 800 – 1200 rpm
PRODUCCIÓN MAÍZ DESGRANADO** 1300 – 1500 kg/h	POTENCIA REQUERIDA MOTOR ELÉCTRICO Desgranar sin hoja: 7-8 HP Desgranar con hoja: 10 – 12 HP
POTENCIA REQUERIDA MOTOR ESTACIONARIO Desgranar sin hoja: 10 HP Desgranar con hoja: 16 HP	

DIMENSIONES Y PESO · 2

PESO 112 kgs	ESPESOR Y DIÁMETRO AGUJERO DE LA CRIBA 3/16 x 5/8"
-----------------	---

OTROS DATOS · 1

MODELO* DM-20

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia requerida motor estacionario: Desgranar sin hoja: 10 HP Desgranar con hoja: 16 HP". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Toyama Motor Diésel TDE160EXP	Potencia Máxima: 16.0 HP
Toyama Motor Gasolina TE180-XP	Potencia Máxima: 17 HP
Toyama Motor Gasolina TE180EK-XP	Potencia Máxima: 17 HP
Motor Diésel Toyama Refrigerado por Agua TDWE22-XP 025-016	Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP
Motor Diésel Toyama Refrigerado por Agua TDWE22R-XP 025-018	Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP
Motor Diesel Toyama Refrigerado por Agua TDWE22RE-XP 025-019	Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP
Motor Diesel Toyama Refrigerado por Agua TDWE30RE-XP 025-021	Potencia nominal: 24.63 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)	80W90 OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.
------------------------------	---

- Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com