

MH 610

MERCADO



AGRÍCOLA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Suelos duros y condiciones duras de trabajo.
- Grandes superficies.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La motoazada de gasolina MH 610 de STIHL es ideal para romper suelos densos y duros y trabajar en grandes áreas en aplicaciones agrícolas

DATOS TÉCNICOS

motor: EHC 600

POTENCIA [hp/rpm]: 4.4/3600

CILINDRADA [cm³]: 212

Peso* [kg]: 60

tipo de combustible: Gasolina

ancho máximo de trabajo [cm]: 80

ancho MÍNIMO de trabajo [cm]: 56

Empuñadura: Doble-Estándar

caja de cambios embargue: Transmisión

capacidad tanque gasolina [l]: 3.6

LLANTAS NEUMÁTICAS [in]: 12

PRINCIPALES ATRIBUTOS

JUEGO AJUSTABLE DE AZADAS (ANCHO MÁXIMO 100 CM)

PLACA DE PROTECCIÓN EXTRAÍBLE

ESPUELA DE FRENADO AJUSTABLE

FILTRO DE AIRE HÚMEDO (ACEITE)

PALANCA DE CONDUCCIÓN (2 MARCHAS AL FRENTE + REVERSA)

MANILLAR REGULABLE (VERTICAL Y LATERAL)

LUZ LED

MOTOR STIHL EHC 600

RUEDA PLEGABLE DE TRANSPORTE

01

Ruedas para transporte

Equipado con ruedas neumáticas para facilitar el traslado. Adicionalmente cuenta con una rueda frontal plegable que suaviza la operación del equipo.

02

Toma de Fuerza

Equipado de serie con una salida de fuerza para el uso de accesorios.

03

Motor STIHL EHC 600

Potente motor 4 tiempos de 6 caballos de fuerza.

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR**ACEITES RECOMENDADOS**


Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)**80W90**

OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.

**¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?**

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado