

TDT110-R8

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



TOYAMA

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Motocultivador Toyama TDT110-R8, de la Línea XP, está diseñado para uso intensivo, brindando máxima potencia y resistencia en la preparación del suelo.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 418 cc

Potencia del Motor: 11.0 HP

Rotación Máxima Motor: 3600 rpm

Marcha: 1, 2, 0, -1

Tipo de Motor: 4 Tiempos – Diésel

Capacidad del Tanque: 5.5 l

Sistema de Encendido: Manual, Eléctrico

Ruedas: 4.0" – 8"

Ancho de Corte: 800 – 1350 mm



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA 418 cc	POTENCIA DEL MOTOR 11.0 HP
ROTACIÓN MÁXIMA MOTOR 3600 rpm	

MOTOR · 4

MARCHA 1, 2, 0, -1	TIPO DE MOTOR 4 Tiempos – Diésel
CAPACIDAD DEL TANQUE 5.5 l	SISTEMA DE ENCENDIDO Manual, Eléctrico

DIMENSIONES Y PESO · 5

RUEDAS 4.0” – 8”	ANCHO DE CORTE 800 – 1350 mm
PESO NETO CAJA 1 170 kg	PESO NETO CAJA 2 2.6 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE 150 – 300 mm	

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel Ficha: Tipo de Motor
---------------------	--------------------------------

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	15W40 Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.
ACEITE DE CAJA (TRANS-MISIÓN)	80W90 OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com