TDT110-R8

PRECIO DE LISTA

$ 5.968.846

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

TOYAMA

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Motocultivador Toyama TDT110-R8, de la Línea XP, está diseñado para uso intensivo, brindando máxima potencia y resistencia en la preparación del suelo.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 418 cc
Potencia del Motor: 11.0 HP
Rotación Máxima Motor: 3600 rpm
Marcha: 1, 2, 0, -1
Tipo de Motor: 4 Tiempos – Diésel
Capacidad del Tanque: 5.5 l
Sistema de Encendido: Manual, Eléctrico
Ruedas: 4.0” – 8”
Ancho de Corte: 800 – 1350 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motoazada diésel Toyama TDT110-R8 es de la Línea XP y está diseñada para el uso intensivo al preparar el suelo. Su motor diésel, de cuatro tiempos y 418 cm³, desarrolla 11,0 HP. El sistema de encendido es manual y eléctrico. Tiene cuatro marchas, con reversa incluida; el ancho de corte se puede ajustar y la profundidad de corte también. Las ruedas mejoran la estabilidad. El tanque, de 5,5 litros, da autonomía para jornadas largas de trabajo. Su peso neto es de 172,6 kg, y con ese peso Toyama le atribuye robustez y durabilidad en aplicaciones agrícolas exigentes.

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA **418 cc**	POTENCIA DEL MOTOR **11.0 HP**
ROTACIÓN MÁXIMA MOTOR **3600 rpm**	

MOTOR · 4

MARCHA **1, 2, 0, -1**	TIPO DE MOTOR **4 Tiempos – Diésel**
CAPACIDAD DEL TANQUE **5.5 l**	SISTEMA DE ENCENDIDO **Manual, Eléctrico**

DIMENSIONES Y PESO · 5

RUEDAS **4.0” – 8”**	ANCHO DE CORTE **800 – 1350 mm**
PESO NETO CAJA 1 **170 kg**	PESO NETO CAJA 2 **2.6 kg**
PROFUNDIDAD DE CORTE **150 – 300 mm**	

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Tipo de Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.
ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)	**80W90** OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado