# TDT135RE12-XP

PRECIO DE LISTA

**$ 6.235.385**

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

# MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón




El Motocultivador Toyama TDT135RE12-XP, de la Línea XP, está diseñado para uso intensivo, brindando máxima potencia y eficiencia en la preparación del suelo.

## DATOS TÉCNICOS

**Cilindrada:** 418 cc
**Potencia del Motor:** 11.0 HP
**Rotación Máxima Motor:** 3600 rpm
**Tipo de Motor:** 4 Tiempos – Diésel
**Capacidad del Tanque:** 5.5 l
**Sistema de Encendido:** Manual, Eléctrico
**Ruedas:** 5.0” – 12”
**Peso Neto:** 170 kg
**Ancho de Corte:** 800 – 1350 mm

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El Motocultivador Toyama TDT135RE12-XP es un equipo de Línea XP para preparar el suelo de forma intensiva. Admite encendido manual y eléctrico, y su motor diésel de cuatro tiempos está hecho para trabajar seguido.

Lo que más define su labor es el ajuste de labranza: el ancho de corte se mueve entre 800 y 1350 mm, y la profundidad también se regula, de modo que el equipo se adapta a diversas condiciones de suelo. Las ruedas mejoran la tracción en terrenos irregulares, mientras que los 170 kg de peso neto le dan la robustez que piden las aplicaciones agrícolas exigentes.

### RENDIMIENTO · 3

| | |
|---|---|
| CILINDRADA<br>**418 cc** | POTENCIA DEL MOTOR<br>**11.0 HP** |
| ROTACIÓN MÁXIMA MOTOR<br>**3600 rpm** | |

### MOTOR · 3

| | |
|---|---|
| TIPO DE MOTOR<br>**4 Tiempos – Diésel** | CAPACIDAD DEL TANQUE<br>**5.5 l** |
| SISTEMA DE ENCENDIDO<br>**Manual, Eléctrico** | |

### DIMENSIONES Y PESO · 4

| | |
|---|---|
| RUEDAS<br>**5.0” – 12”** | PESO NETO<br>**170 kg** |
| ANCHO DE CORTE<br>**800 – 1350 mm** | PROFUNDIDAD DE CORTE<br>**150 – 300 mm** |

### OTROS DATOS · 1

| |
|---|
| LÍNEA<br>**XP Uso Intensivo** |

## MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

| | |
|---|---|
| TIPO DE COMBUSTIBLE | **Diésel**<br>Ficha: Tipo de Motor |

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

| | |
|---|---|
| ACEITE DE MOTOR | **15W40**<br>Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina. |
| ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN) | **80W90**<br>OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña. |

CASEGA S.A.S.

### ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com