

# TDT135RE12-XP

## MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gyggarzon1@gmail.com



TOYAMA

# MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Motocultivador Toyama TDT135RE12-XP, de la Línea XP, está diseñado para uso intensivo, brindando máxima potencia y eficiencia en la preparación del suelo.

## DATOS TÉCNICOS

**Cilindrada:** 418 cc

**Potencia del Motor:** 11.0 HP

**Rotación Máxima Motor:** 3600 rpm

**Tipo de Motor:** 4 Tiempos – Diésel

**Capacidad del Tanque:** 5.5 l

**Sistema de Encendido:** Manual, Eléctrico

**Ruedas:** 5.0" – 12"

**Peso Neto:** 170 kg

**Ancho de Corte:** 800 – 1350 mm



**CASEGA S.A.S.**

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| CILINDRADA<br>418 cc              | POTENCIA DEL MOTOR<br>11.0 HP |
| ROTACIÓN MÁXIMA MOTOR<br>3600 rpm |                               |

MOTOR · 3

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| TIPO DE MOTOR<br>4 Tiempos – Diésel       | CAPACIDAD DEL TANQUE<br>5.5 l |
| SISTEMA DE ENCENDIDO<br>Manual, Eléctrico |                               |

DIMENSIONES Y PESO · 4

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| RUEDAS<br>5.0” – 12”            | PESO NETO<br>170 kg                  |
| ANCHO DE CORTE<br>800 – 1350 mm | PROFUNDIDAD DE CORTE<br>150 – 300 mm |

OTROS DATOS · 1

|                           |
|---------------------------|
| LÍNEA<br>XP Uso Intensivo |
|---------------------------|

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

### TIPO DE COMBUSTIBLE

**Diésel**

Ficha: Tipo de Motor

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

#### ACEITE DE MOTOR

**15W40**

Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

#### ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)

**80W90**

OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.



**CASEGA S.A.S.**

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

**Cotizar por WhatsApp**

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com