Motoazada AM950G

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

ADVANCE

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Advance Motoazada AM950G para preparación de tierra y labores de finca.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7 Hp
Cilindraje: 212 cc
Velocidades: 2 adelante + 1 atrás
Motor: 4 tiempos - OHV
Embrague: Tensión de doble correa
Filtro de aire: Triple filtración
Tipo de aceite: 20w50
Tipo de arranque: Retráctil Manual
Capacidad de aceite: 0,55 litros

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA 7 Hp	CILINDRAJE 212 cc
VELOCIDADES 2 adelante + 1 atrás	

MOTOR · 9

MOTOR 4 tiempos - OHV	EMBRAGUE Tensión de doble correa
FILTRO DE AIRE Triple filtración	TIPO DE ACEITE 20w50
TIPO DE ARRANQUE Retráctil Manual	CAPACIDAD DE ACEITE 0,55 litros
TIPO DE COMBUSTIBLE Gasolina	TIPO DE TRANSMISIÓN Cadena baño de aceite
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 3,6 litros	

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CAPACIDAD DE ACEITE	**20w50** Ficha: Tipo de aceite
CAPACIDAD DE ACEITE	**0,55 litros** Ficha: Capacidad de aceite
COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Tipo de combustible
COMBUSTIBLE	**3,6 litros** Ficha: Capacidad de combustible
FILTRO DE AIRE	**Triple filtración** Ficha: Filtro de aire

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)	**80W90** OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito