

Motoazada AM950G

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



ADVANCE

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Advance Motoazada AM950G para preparación de tierra y labores de finca.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7 Hp

Cilindraje: 212 cc

Velocidades: 2 adelante + 1 atrás

Motor: 4 tiempos - OHV

Embrague: Tensión de doble correa

Filtro de aire: Triple filtración

Tipo de aceite: 20w50

Tipo de arranque: Retráctil Manual

Capacidad de aceite: 0,55 litros



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA 7 Hp	CILINDRAJE 212 cc
VELOCIDADES 2 adelante + 1 atrás	

MOTOR · 9

MOTOR 4 tiempos - OHV	EMBRAGUE Tensión de doble correa
FILTRO DE AIRE Triple filtración	TIPO DE ACEITE 20w50
TIPO DE ARRANQUE Retráctil Manual	CAPACIDAD DE ACEITE 0,55 litros
TIPO DE COMBUSTIBLE Gasolina	TIPO DE TRANSMISIÓN Cadena baño de aceite
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 3,6 litros	

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CAPACIDAD DE ACEITE	20w50 Ficha: Tipo de aceite
CAPACIDAD DE ACEITE	0,55 litros Ficha: Capacidad de aceite
COMBUSTIBLE	Gasolina Ficha: Tipo de combustible
COMBUSTIBLE	3,6 litros Ficha: Capacidad de combustible
FILTRO DE AIRE	Triple filtración Ficha: Filtro de aire

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30 Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)	80W90 OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.




¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com