

## Motoazada DTL10000

### MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

### APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo - criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

### ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gyggarzon1@gmail.com



DUCATI

## MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

# DUCATI



Ducati Motoazada DTL10000 para preparación de tierra y labores de finca.

### DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 5.2 kW / 7 hp

**Cilindradas:** 212 cc

**Velocidades:** 4 + 2

**Motor:** 4 Tiempos - OHV

**Arranque:** Manual

**Combustible:** Gasolina

**Transmisión:** Engranajes

**Depósito de aceite:** 0.6 L

**Capacidad del tanque:** 4.3 L



**CASEGA S.A.S.**  
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| POTENCIA<br>5.2 kW / 7 hp | CILINDRADAS<br>212 cc |
| VELOCIDADES<br>4 + 2      |                       |

MOTOR · 6

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| MOTOR<br>4 Tiempos - OHV    | ARRANQUE<br>Manual            |
| COMBUSTIBLE<br>Gasolina     | TRANSMISIÓN<br>Engranajes     |
| DEPÓSITO DE ACEITE<br>0.6 L | CAPACIDAD DEL TANQUE<br>4.3 L |

DIMENSIONES Y PESO · 2

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| ANCHO DE TRABAJO<br>600-800-1000 mm | PROFUNDIDAD DE TRABAJO<br>150 - 300 mm |
|-------------------------------------|----------------------------------------|

OTROS DATOS · 1

|                                |
|--------------------------------|
| SEGURIDAD<br>Parada automática |
|--------------------------------|

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

### COMBUSTIBLE

**Gasolina.**

Ficha: Combustible

### COMBUSTIBLE

**0.6 L**

Ficha: Depósito de aceite

## ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

### ACEITE DE MOTOR

**20W50 o 10W30**

Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

### ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)

**80W90**

OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.



**CASEGA S.A.S.**

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

**Cotizar por WhatsApp**

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com