

Motoazada DTL11000

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo - criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



DUCATI

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

DUCATI



Ducati Motoazada DTL11000 para preparación de tierra y labores de finca.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 8.2 kW / 10 hp

Cilindradas: 418 cc

Velocidades: 2 Adelante+1 Atrás

Motor: 4 Tiempos - OHV

Arranque: Manual y eléctrico

Combustible: Diesel

Transmisión: Engranajes

Depósito de aceite: 1.65 L

Capacidad del tanque: 5.5 L



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA 8.2 kW / 10 hp	CILINDRADAS 418 cc
VELOCIDADES 2 Adelante+1 Atrás	

MOTOR · 6

MOTOR 4 Tiempos - OHV	ARRANQUE Manual y eléctrico
COMBUSTIBLE Diesel	TRANSMISIÓN Engranajes
DEPÓSITO DE ACEITE 1.65 L	CAPACIDAD DEL TANQUE 5.5 L

DIMENSIONES Y PESO · 2

ANCHO DE TRABAJO 800-1500 mm	PROFUNDIDAD DE TRABAJO 360 mm
---------------------------------	----------------------------------

OTROS DATOS · 1

SEGURIDAD Parada automática

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE

Diesel.

Ficha: Combustible

COMBUSTIBLE

1.65 L

Ficha: Depósito de aceite

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

15W40

Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)

80W90

OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.



CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com