Motoazada DTL11000

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

DUCATI

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Ducati Motoazada DTL11000 para preparación de tierra y labores de finca.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 8.2 kW / 10 hp
Cilindradas: 418 cc
Velocidades: 2 Adelante+1 Atrás
Motor: 4 Tiempos - OHV
Arranque: Manual y eléctrico
Combustible: Diesel
Transmisión: Engranajes
Depósito de aceite: 1.65 L
Capacidad del tanque: 5.5 L

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA 8.2 kW / 10 hp	CILINDRADAS 418 cc
VELOCIDADES 2 Adelante+1 Atrás	

MOTOR · 6

MOTOR 4 Tiempos - OHV	ARRANQUE Manual y eléctrico
COMBUSTIBLE Diesel	TRANSMISIÓN Engranajes
DEPÓSITO DE ACEITE 1.65 L	CAPACIDAD DEL TANQUE 5.5 L

DIMENSIONES Y PESO · 2

ANCHO DE TRABAJO 800-1500 mm	PROFUNDIDAD DE TRABAJO 360 mm

OTROS DATOS · 1

SEGURIDAD Parada automática

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	**Diesel.** Ficha: Combustible
COMBUSTIBLE	**1.65 L** Ficha: Depósito de aceite

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.
ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)	**80W90** OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com