Motoazada DTL13000

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

DUCATI

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Ducati Motoazada DTL13000 para preparación de tierra y labores de finca.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 Hp
Cilindrada: 389 cc
Velocidades: 4 adelante + 2 atrás
Motor: 4 Tiempos - OHV
Arranque: Retráctil Manual
Combustible: Gasolina
Tipo de aceite: 20W50
Depósito de aceite: 1.1 L
Capacidad del tanque: 6.5 L

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA 13 Hp	CILINDRADA 389 cc
VELOCIDADES 4 adelante + 2 atrás	

MOTOR · 6

MOTOR 4 Tiempos - OHV	ARRANQUE Retráctil Manual
COMBUSTIBLE Gasolina	TIPO DE ACEITE 20W50
DEPÓSITO DE ACEITE 1.1 L	CAPACIDAD DEL TANQUE 6.5 L

DIMENSIONES Y PESO · 2

ANCHO DE TRABAJO 600 - 1500 mm	PROFUNDIDAD DE TRABAJO 36 cm

OTROS DATOS · 1

NÚMERO DE CUCHILLAS 40

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CAPACIDAD DE ACEITE	**20W50** Ficha: Tipo de aceite
COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Combustible
COMBUSTIBLE	**1.1 L** Ficha: Depósito de aceite

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)	**80W90** OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com