

Motoazada DTL13000

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



DUCATI

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

DUCATI



Ducati Motoazada DTL13000 para preparación de tierra y labores de finca.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 13 Hp

Cilindrada: 389 cc

Velocidades: 4 adelante + 2 atrás

Motor: 4 Tiempos - OHV

Arranque: Retráctil Manual

Combustible: Gasolina

Tipo de aceite: 20W50

Depósito de aceite: 1.1 L

Capacidad del tanque: 6.5 L



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA 13 Hp	CILINDRADA 389 cc
VELOCIDADES 4 adelante + 2 atrás	

MOTOR · 6

MOTOR 4 Tiempos - OHV	ARRANQUE Retráctil Manual
COMBUSTIBLE Gasolina	TIPO DE ACEITE 20W50
DEPÓSITO DE ACEITE 1.1 L	CAPACIDAD DEL TANQUE 6.5 L

DIMENSIONES Y PESO · 2

ANCHO DE TRABAJO 600 - 1500 mm	PROFUNDIDAD DE TRABAJO 36 cm
--	--

OTROS DATOS · 1

NÚMERO DE CUCHILLAS 40

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CAPACIDAD DE ACEITE	20W50 Ficha: Tipo de aceite
---------------------	---------------------------------------

COMBUSTIBLE	Gasolina Ficha: Combustible
-------------	---------------------------------------

COMBUSTIBLE	1.1 L Ficha: Depósito de aceite
-------------	---

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30 Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	---

ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)	80W90 OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.
------------------------------	--




CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com