

Motoazada DTL9000

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



DUCATI

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

DUCATI



Ducati Motoazada DTL9000 para preparación de tierra y labores de finca.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5.25 kW / 7 hp

Velocidades: 3 + 1

Motor: 4 Tiempos - OHV

Arranque: Manual

Embrague: Tensión doble correa

Combustible: Gasolina

Transmisión: Engranajes

Depósito de aceite: 0.6 L

Capacidad del tanque: 4.3 L



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 2

POTENCIA 5.25 kW / 7 hp	VELOCIDADES 3 + 1
----------------------------	----------------------

MOTOR · 7

MOTOR 4 Tiempos - OHV	ARRANQUE Manual
EMBRAGUE Tensión doble correa	COMBUSTIBLE Gasolina
TRANSMISIÓN Engranajes	DEPÓSITO DE ACEITE 0.6 L
CAPACIDAD DEL TANQUE 4.3 L	

DIMENSIONES Y PESO · 2

ANCHO DE TRABAJO 60-80-100 cm	PROFUNDIDAD DE TRABAJO 150 - 320 mm
----------------------------------	--

OTROS DATOS · 1

SEGURIDAD Parada automática

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE

Gasolina.

Ficha: Combustible

COMBUSTIBLE

0.6 L

Ficha: Depósito de aceite

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30

Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)

80W90

OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.



CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com